



FIL - Filtro



ENT.	P. ENT.	FILT.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
1/4"	16 bar	25µ	550l/m	12 cm³	50°	100g	004FIL225S
1/4"	16 bar	5µ	550l/m	12 cm³	50°	100g	004FIL205S

Roscas são BSP. Cotas em mm


Roscas são BSP. Cotas em mm.



ENT.	P. ENT.	FILT.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
3/8"	16 bar	30μ	850NI/m	22 cm³	50°	250g	004FIL330S
3/8"	16 bar	5μ	850NI/m	22 cm³	50°	250g	004FIL305S

Bombas são BSP. Cotas em mm.


Roscas são BSP. Cotas em mm.



ENT.	P. ENT.	FILT.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
1/2"	16 bar	30µ	1900l/m	57 cm³	50°	550g	004FIL430S
1/2"	16 bar	5µ	1900l/m	57 cm³	50°	550g	004FIL405S

Roscas são BSP. Cotas em mm.

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	P. ENT.	FILT.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
1"	17,5 bar	30µ	10000l/m	130 cm³	50°	900g	004FIL6N30S

Roscas são BSP. Cotas em mm.

Roscas são BSP. Cotas em mm.




MFIL - Microfiltro




ENT.	P. ENT.	EFIC.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
1/4"	10 bar	99,999%	125NI/m	12 cm ³	50°	100g	004MFIL2S
3/8"	10 bar	99,999%	200NI/m	22 cm ³	50°	300g	004MFIL3S
1/2"	10 bar	99,999%	600NI/m	57 cm ³	50°	600g	004MFIL4S

Roscas são BSP. Cotas em mm.




CFIL - Filtro de Carvão Activo




ENT.	P. ENT.	EFIC.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
1/4"	10 bar	0,003ppm	125NI/m	12 cm ³	40°	100g	004CFIL2S
3/8"	10 bar	0,003ppm	200NI/m	22 cm ³	40°	300g	004CFIL3S
1/2"	10 bar	0,003ppm	600NI/m	57 cm ³	40°	600g	004CFIL4S

Roscas são BSP. Cotas em mm.


IMPORTANTE: A montagem deve ser combinada com um microfiltro a montante

MREG - Mini Regulador de Pressão




ENT.	P. ENT.	P. REG.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1/8"	10 bar	0,5-8 bar	300NI/m	50°	125g	004MREG108
1/4"	10 bar	0,5-8 bar	550NI/m	50°	125g	004MREG208
1/4"	10 bar	0,5-4 bar	550NI/m	50°	125g	004MREG204

Roscas são BSP. Cotas em mm.




G1/8" - 004MREG108

REG - Regulador de Pressão




ENT.	P. ENT.	P. REG.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1/4"	10 bar	0,5-8 bar	550NI/m	50°	125g	004REG208
1/4"	10 bar	0,5-4 bar	550NI/m	50°	125g	004REG204

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	P. ENT.	P. REG.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
3/8"	16 bar	0,5-8 bar	850NI/m	60°	300g	004REG308

Roscas são BSP. Cotas em mm.



ENT.	P. ENT.	P. REG.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1/2"	16 bar	0,5-8 bar	1900NI/m	60°	550g	004REG408

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	P. ENT.	PRESSÃO	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1"	17,5 bar	0,5-12 bar	18200NI/m	50°	1200g	004REG6N10

Roscas são BSP. Cotas em mm.




LUB - Lubrificador




ENT.	P. ENT.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
1/4"	10 bar	550NI/m	35 cm ³	50°	90g	004LUB200

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	P. ENT.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
3/8"	16 bar	850NI/m	45 cm ³	60°	250g	004LUB300

Roscas são BSP. Cotas em mm.



ENT.	P. ENT.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
1/2"	16 bar	1900NI/m	112 cm ³	60°	550g	004LUB400

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	P. ENT.	CAUDAL	CAP.	TEMP.	PESO	Código
1"	17,5 bar	17700NI/m	500 cm ³	50°	800g	004LUB6N00

Roscas são BSP. Cotas em mm.




FR - Filtro / Regulador



ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1/4"	10 bar	0,5-8 bar	25µ	550NI/m	50°	120g	004FR20825S
1/4"	10 bar	0,5-8 bar	5µ	550NI/m	50°	120g	004FR20805S

Roscas são BSP. Cotas em mm.


Roscas são BSP. Cotas em mm.



ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
3/8"	16 bar	0,5-8 bar	30µ	850NI/m	50°	350g	004FR30830S
3/8"	16 bar	0,5-8 bar	5µ	850NI/m	50°	350g	004FR30805S

Borrachas são RSP. Cotas em mm


Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1/2"	16 bar	0,5-8 bar	30µ	1900NI/m	50°	750g	004FR40830S
1/2"	16 bar	0,5-8 bar	5µ	1900NI/m	50°	750g	004FR40805S

Roscas são BSP. Cotas em mm.

Roscas são BSP. Cotas em mm.




FR - Filtro / Regulador

ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1"	17,5 bar	0,5-12 bar	30μ	19000NI/m	50°	1500g	004FR6N1030S

Roscas são BSP. Cotas em mm.


**NOTAS**

FR+L - Filtro / Regulador + Lubrificador




ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1/4"	10 bar	0,5-8 bar	25μ	550NI/m	50°	320g	004FR+L208255

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
3/8"	16 bar	0,5-8 bar	30μ	680NI/m	50°	750g	004FR+L308305


Roscas são BSP. Cotas em mm.



ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1/2"	16 bar	0,5-8 bar	30μ	1900NI/m	50°	1500g	004FR+L408305

Roscas são BSP. Cotas em mm.



FR+L - Filtro / Regulador + Lubrificador

ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1"	17,5 bar	0,5-12 bar	30μ	14600NI/m	50°	2800g	004FR+L6N1030S


Roscas são BSP. Cotas em mm.



ATENÇÃO: O suporte e o manómetro não estão incluídos no fornecimento


NOTAS

FRL - Filtro+Regulador+Lubrificador




ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1/4"	10 bar	0,5-8 bar	25μ	550NI/m	50°	400g	004FRL2082SS

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
3/8"	16 bar	0,5-8 bar	30μ	680NI/m	50°	950g	004FRL30830S


Roscas são BSP. Cotas em mm.



ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1/2"	16 bar	0,5-8 bar	30μ	1900NI/m	50°	1850g	004FRL40830S

Roscas são BSP. Cotas em mm.



FRL - Filtro+Regulador+Lubrificador

ENT.	P. ENT.	P. REG.	FILT.	CAUDAL	TEMP.	PESO	Código
1"	17,5 bar	0,5-12 bar	30μ	12600NI/m	50°	3300g	004FRL6N1030S

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ATENÇÃO: O suporte e o manómetro não estão incluídos no fornecimento

NOTAS


PAI - Derivação Intermédia

Todas as derivações são fornecidas com o respectivo kit de montagem


ENT.	PESO	Código
1/4"	95g	004PAI200
Roscas são BSP. Cotas em mm.		




ENT.	PESO	Código
3/8"	230g	004PAI300
Roscas são BSP. Cotas em mm.		




ENT.	PESO	Código
1/2"	418g	004PAI400
Roscas são BSP. Cotas em mm.		



ENT.	PESO	Código
1"	g	004PAI6N00
Roscas são BSP. Cotas em mm.		



PR - Protecção de copo




ENT.	PESO	Código
1/4"	12g	004PR200
Roscas são BSP. Cotas em mm.		

ENT.	PESO	Código
3/8"	67g	004PR300
Roscas são BSP. Cotas em mm.		


ENT.	PESO	Código
1/2"	181g	004PR400
Roscas são BSP. Cotas em mm.		

NOTAS

KIT de Montagem


ENT.	PESO	Código
1/4"	12g	004KIT200

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	PESO	Código
3/8"	20g	004KIT300

Roscas são BSP. Cotas em mm.




ENT.	PESO	Código
1/2"	29g	004KIT400

Roscas são BSP. Cotas em mm.



ENT.	PESO	Código
1"	52g	004KIT6N00

Roscas são BSP. Cotas em mm.

AKS - Purga Automática

ENT.	PESO	Código
3/8"	80g	004AKS3


Roscas são BSP. Cotas em mm.

ENT.	PESO	Código
1/2"-1"	61g	004AKS46

Roscas são BSP. Cotas em mm.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

Copo de Filtro



ENT.	PESO	Código
1/4"	22g	004160640
3/8"	34g	004160660
1/2"	156g	004160680
1"	g	

Roscas são BSP. Cotas em mm.

Copo de Lubrificador



ENT.	PESO	Código
1/4"	22g	004160650
3/8"	30g	004160670
1/2"	145g	004160690
1"	g	

Roscas são BSP. Cotas em mm.

Membrana para Regulador de Pressão



ENT.	PESO	Código
3/8"-1/2"	9g	004160980
1"	g	

Roscas são BSP. Cotas em mm.

Elemento Filtrante



ENT.	FILT.	PESO	Código
1/4"	25μ	1g	004160610
1/4"	5μ	1g	004160310
3/8"	30μ	2g	004160620
3/8"	5μ	2g	004160320
1/2"	30μ	4g	004160630
1/2"	5μ	4g	004160330
1"	30μ	g	
1"	5μ	g	

Roscas são BSP. Cotas em mm.

Visor para Lubrificador




ENT.	PESO	Código
1/4"	g	004161040
3/8"-1/2"	g	004161050
1"	g	


Roscas são BSP. Cotas em mm.

NOTAS



STF - Suportes de Fixação




ENT.	PESO	Código
1/4"	21g	004STF2
Roscas são BSP. Cotas em mm.		





ENT.	PESO	Código
3/8"	70g	004STF3
3/8"	55g	004STF3A
3/8"	4g	004STF3B
Roscas são BSP. Cotas em mm.		



ENT.	PESO	Código
1/2"	154g	004STF4
Roscas são BSP. Cotas em mm.		



ENT.	PESO	Código
1"	280g	004STF6N
1"	310g	004STF6NA
1"	75g	004STF6NB
Roscas são BSP. Cotas em mm.		




Bloco de Fixação Mural para 1/4"

Todas as derivações são fornecidas com o respectivo kit de montagem

ENT.	PESO	Código
1/4"	59g	004160042
1/4"	59g	004160052
1/4"	59g	004160062


Roscas são BSP. Cotas em mm.

004160042




Exemplos de montagem

004160042




004160052 e 004160062




Exemplos de montagem

004160052



Exemplos de montagem


004160062



Manómetro

A	B	Código
Ø40	1/8"	004M4000
Ø50	1/8"	004M5000
Ø63	1/4"	004M6300

Roscas são BSP. Cotas em mm.



Lubrificação

CAP.	TIPO	Código
1 L	ISO22	004OLEO22
1 L	ALIM.	004OLEOALIM